

HARNERO VIBRATORIO 3YZS 1548

APLICACIÓN Y USO:

✓ Clasificación de material.

ESPECIFICACIÓN:

✓ Modelo : 3YZS1548
✓ Marca : IMPOSUR
✓ Procedencia : CHINA

✓ Área útil de clasificación
 ✓ Cantidad de capas
 ✓ Tamaño de agujero
 ✓ Tamaño de alimentación
 ✓ Velocidad giratoria
 ✓ Amplitud
 ∴ 4800x1500mm
 ∴ 3 capas
 ∴ 3-100mm
 ∴ <400mm
 ∴ 970 r/min
 ∴ 6-8mm

✓ Peso de máquina : 6.07 Toneladas

✓ Dimensión de equipo : (Largo*Ancho*Altura) 5900x2270x1670mm

: 20°C

CAPACIDAD:

✓ Ángulo

✓ 30 a 200 Toneladas por hora.

MOTOR:

✓ Potencia : 15 kW ✓ Marca : SIEMENS

✓ Voltaje : Convencional/Hertz 380V/50HZ

RODAMIENTO:

✓ TIMKEN



MATERIAL DE FABRICACIÓN:

✓ Estructura principal fabricada en acero al manganeso de alta intensidad, Espesor de acero aplicado en su fabricación es de 10mm.

ELEMENTO DE DESGASTE:

✓ Malla de acero : Acero para metal (60Si2Mn)✓ Rodamiento : Acero para rodamiento